

SAE J2196 - pr EN1736 - SAE J2888-R1234yf

Große Auswahl an flexiblen Schläuchen für Kältemittel FCKW, H-FCKW und H-FKW. Schläuche in „Heavy Duty“ Ausführung, konform mit SAE J2196 – prEN1736.

- Zusätzlich zu den unten genannten Ausführungen sind auf Anfrage Schläuche beliebiger Längen und Type erhältlich.
- Die Schläuche sind mit verschiedener Farbring erhältlich: Zusatz B für blau, R für rot und Y für gelb.

Technische Details Technical data

Konform mit - In accordance with:	SAE J2196/R134a - prEN1736 SAE J2888-R1234yf
Arbeitsdruck - Working pressure:	5,2 MPa
Berstdruck - Bursting pressure:	27,6 MPa
Durchmesser intern - Internal Ø:	1/4"
Arbeitstemperatur - Working temperature:	-30 ÷ +125°C

SAE J2196 - pr EN1736 - SAE J2888-R1234yf

Wide range of flexible hoses suitable for CFC, HCFC, HFC refrigerants. All "Heavy Duty" flexible hoses are in conformity with SAE J2196 – pr EN1736 standards.

- In addition to the models mentioned below, hoses of any length and with any type of connection can be delivered.
- Besides the hoses can be supplied with bells of different colors: Add B to the model for blue bells, R for red bells and Y for yellow bells.

**ERHÄLTICHE ANSCHLÜSSE AUF ANFRAGE:
CONNECTIONS ON REQUEST:**

- 1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME
- 1/2"-16ACME x M14 x 1.5
- M12 x 1.5 x M12 x 1.5

**3 flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor with blister**

5/16"

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06010016	3HDSA/5-5/32V4/BRY	900mm	5/16"SAE
06010010	3HDSA/5-5/56V4/BRY	1500mm	5/16"SAE



**3 flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, connections straight x 45° with depressor with blister**

5/16"

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06010017	3HDSA/5-5/36/BRY	900mm	5/16"SAE
06010018	3HDSA/5-5/60/BRY	1500mm	5/16"SAE



**3 flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, , connections straight x 45° with depressor with blister**

1/4"

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06010015	3HDSA/4-4/32V4/BRY	900mm	1/4"SAE
06010011	3HDSA/4-4/56V4/BRY	1500mm	1/4"SAE



**3 flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, , connections straight x 45° with depressor with blister**

1/4"

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06010005	3HDSA/4-4/36/BRY	900mm	1/4"SAE
06010003	3HDSA/4-4/48/BRY	1200mm	1/4"SAE
06010004	3HDSA/4-4/60/BRY	1500mm	1/4"SAE
06010002	3HDSA/4-4/72/BRY	1800mm	1/4"SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06002084	HDSA/5-5/32V4	900mm	5/16" SAE
06002022	HDSA/5-5/56V4	1500mm	5/16" SAE
06002083	HDSA/5-5/68V4	1800mm	5/16" SAE
06002070	HDSA/4-4/32V4	900mm	1/4" SAE
06002023	HDSA/4-4/56V4	1500mm	1/4" SAE
06002057	HDSA/4-4/68V4	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06008023	V/HDSA/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06008024	V/HDSA/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06008025	V/HDSA/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06008004	V/HDSA/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06008003	V/HDSA/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06008001	V/HDSA/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose, connections straight x 45° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06002085	HDSA/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06002087	HDSA/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06002097	HDSA/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06002008	HDSA/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06002004	HDSA/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06002001	HDSA/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x direkt mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x straight with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06007089	V/HDSS/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06007078	V/HDSS/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06007098	V/HDSS/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06007012	V/HDSS/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06007013	V/HDSS/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06007014	V/HDSS/4-4/72	1800mm	1/4" SAE
06007022	V/HDSS/6-6/36	900mm	3/8" SAE*
06007023	V/HDSS/6-6/60	1500mm	3/8" SAE*
06007024	V/HDSS/6-6/72	1800mm	3/8" SAE*



*3/8 Schläuche ohne Ventildrucker
 *3/8 hoses without depressor

Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x direkt
Flexible hose, connections straight x straight

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06001184	HDSS/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06001182	HDSS/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06001185	HDSS/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06001017	HDSS/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06001011	HDSS/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06001014	HDSS/4-4/72	1800mm	1/4" SAE
06001024	HDSS/6-6/36	900mm	3/8" SAE
06001026	HDSS/6-6/60	1500mm	3/8" SAE
06001027	HDSS/6-6/72	1800mm	3/8" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x 90° mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x 90° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06009016	V/HDSL/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06009017	V/HDSL/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06009018	V/HDSL/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06009019	V/HDSL/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06009002	V/HDSL/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06009007	V/HDSL/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 90° mit Ventildrucker
Flexible hose, connections straight x 90° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06003130	HDSL/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06003131	HDSL/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06003132	HDSL/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06003011	HDSL/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06003005	HDSL/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06003003	HDSL/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil M am Ende, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose with male valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06008006	V/HDSA/4M-4/6	150mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M mit Ventildrucker
Flexible hose, connections 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06003020	HDSL/4M-4/6	150mm	1/4" SAE
06003022	HDSL/4M-4/12	300mm	1/4" SAE
06003076	HDSL/4M-4/24	600mm	1/4" SAE



SAE J2196-UL1963 - SAE J2888-R1234yf

- Zusätzlich zu den unten genannten Ausführungen sind auf Anfrage Schläuche beliebiger Längen und Type erhältlich.
- Die Schläuche sind in verschiedener Farbe erhältlich: Zusatz B für blau, R für rot und Y für gelb.

Technische Details Technical data

Konform mit - In accordance with:	SAE J2196/R134a -UL1963 SAE J2888-R1234yf
Arbeitsdruck - Working pressure:	5,6 MPa
Berstdruck - Bursting pressure:	28 MPa
Arbeitstemperatur - Working temperature:	-40 ÷ +93°C

SAE J2196-UL1963 - SAE J2888-R1234yf

- In addition to the models mentioned below, hoses of any length and with any type of connection can be delivered.
- Besides the hoses can be supplied in three different colors. Add B to the model for blue hose, R for red hose and Y for yellow hose.

ERHÄLTICHE ANSCHLÜSSE AUF ANFRAGE:
CONNECTIONS ON REQUEST:

- 1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME
- 1/2"-16ACME x M14 x 1.5
- M12 x 1.5 x M12 x 1.5

3 flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor with blister

5/16"


Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06080013	3GYSA/5-5/32V4/BRY	900mm	5/16"SAE
06080010	3GYSA/5-5/56V4/BRY	1500mm	5/16"SAE



3 flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, connections straight x 45° with depressor with blister

5/16"


Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06080005	3GYSA/5-5/36/BRY	900mm	5/16"SAE
06080006	3GYSA/5-5/48/BRY	1200mm	5/16"SAE
06080007	3GYSA/5-5/60/BRY	1500mm	5/16"SAE



3 flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, , connections straight x 45° with depressor with blister

1/4"

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06080014	3GYSA/4-4/32V4/BRY	900mm	1/4"SAE
06080009	3GYSA/4-4/56V4/BRY	1500mm	1/4"SAE



3 flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, , connections straight x 45° with depressor with blister

1/4"

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06080001	3GYSA/4-4/36/BRY	900mm	1/4"SAE
06080002	3GYSA/4-4/48/BRY	1200mm	1/4"SAE
06080003	3GYSA/4-4/60/BRY	1500mm	1/4"SAE
06080004	3GYSA/4-4/72/BRY	1800mm	1/4"SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06072036	GYSA/5-5/32V4	900mm	5/16" SAE
06072013	GYSA/5-5/56V4	1500mm	5/16" SAE
06072037	GYSA/5-5/68V4	1800mm	5/16" SAE
06072038	GYSA/4-4/32V4	900mm	1/4" SAE
06072012	GYSA/4-4/56V4	1500mm	1/4" SAE
06072039	GYSA/4-4/68V4	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x 45° with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06078006	V/GYSA/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06078007	V/GYSA/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06078008	V/GYSA/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06078009	V/GYSA/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06078004	V/GYSA/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06078010	V/GYSA/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose, connections straight x 45° with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06072004	GYSA/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06072005	GYSA/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06072006	GYSA/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06072001	GYSA/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06072002	GYSA/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06072003	GYSA/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x direkt mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x straight with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06077004	V/GYSS/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06077005	V/GYSS/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06077006	V/GYSS/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06077001	V/GYSS/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06077002	V/GYSS/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06077003	V/GYSS/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x direkt
Flexible hose, connections straight x straight

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06071007	GYSS/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06071008	GYSS/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06071009	GYSS/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06071001	GYSS/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06071002	GYSS/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06071003	GYSS/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x 90° mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x 90° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06079008	V/GYSL/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06079009	V/GYSL/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06079010	V/GYSL/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06079011	V/GYSL/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06079012	V/GYSL/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06079013	V/GYSL/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 90° mit Ventildrucker
Flexible hose, connections straight x 90° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06073004	GYSL/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06073005	GYSL/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06073006	GYSL/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06073001	GYSL/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06073002	GYSL/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06073003	GYSL/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil M am Ende, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose with male valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06078002	V/GYSA/5M-5/6	150mm	5/16" SAE
06078001	V/GYSA/4M-4/6	150mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M mit Ventildrucker
Flexible hose, connections 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06073013	GYSL/4M-4/6	150mm	1/4" SAE
06073014	GYSL/4M-4/12	300mm	1/4" SAE
06073015	GYSL/4M-4/24	600mm	1/4" SAE



Große Auswahl an flexiblen Schläuchen für Kältemittel FCKW, H-FCKW und H-FKW.

Wide range of flexible hoses suitable for CFC, HCFC, HFC refrigerants.

- Zusätzlich zu den unten genannten Ausführungen sind auf Anfrage Schläuche beliebiger Längen und Type erhältlich.
- Die Schläuche sind in verschiedenen Farben erhältlich: Zusatz B für blau, R für rot und Y für gelb.

- In addition to the models mentioned below, hoses of any length and with any type of connection can be delivered.
- Besides the hoses can be supplied in three different colors. Add B to the model for blue hose, R for red hose and Y for yellow hose.

Technische Details Technical data

Arbeitsdruck - Working pressure:	5,2 MPa
Arbeitstemperatur - Working temperature:	-30÷+120°C


3 flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06030012	3WSA/5-5/32V4/BRY	900mm	5/16"SAE
06030006	3WSA/5-5/56V4/BRY	1500mm	5/16"SAE



3 flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06030007	3WSA/5-5/36/BRY	900mm	5/16"SAE
06030019	3WSA/5-5/48/BRY	1200mm	5/16"SAE
06030005	3WSA/5-5/60/BRY	1500mm	5/16"SAE




3 flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, , connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06030014	3WSA/4-4/32V4/BRY	900mm	1/4"SAE
06030011	3WSA/4-4/56V4/BRY	1500mm	1/4"SAE



3 flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker, Blisterpackung
Kit of 3 flexible hoses, , connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06030002	3WSA/4-4/36/BRY	900mm	1/4"SAE
06030001	3WSA/4-4/48/BRY	1200mm	1/4"SAE
06030003	3WSA/4-4/60/BRY	1500mm	1/4"SAE
06003004	3WSA/4-4/72/BRY	1800mm	1/4"SAE




Flexible Schläuche mit Absperrventil, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06022019	WSA/5-5/32V4	900mm	5/16" SAE
06022007	WSA/5-5/56V4	1500mm	5/16" SAE
06022059	WSA/5-5/68V4	1800mm	5/16" SAE
06022022	WSA/4-4/32V4	900mm	1/4" SAE
06022020	WSA/4-4/56V4	1500mm	1/4" SAE
06022021	WSA/4-4/68V4	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x 45° with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06028022	V/WSA/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06028020	V/WSA/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06028023	V/WSA/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06028021	V/WSA/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06028013	V/WSA/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06028018	V/WSA/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose, connections straight x 45° with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06022008	WSA/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06022006	WSA/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06022041	WSA/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06022005	WSA/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06022004	WSA/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06022003	WSA/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x direkt mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x straight with depressor

Code Code	Modell Model	Länge Lenght	Anschlüsse Connections
06027023	V/WSS/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06027025	V/WSS/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06027026	V/WSS/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06027004	V/WSS/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06027006	V/WSS/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06027007	V/WSS/4-4/72	1800mm	1/4" SAE
06027014	V/WSS/6-6/36	900mm	3/8" SAE*
06027016	V/WSS/6-6/60	1500mm	3/8" SAE*
06027017	V/WSS/6-6/72	1800mm	3/8" SAE*



*3/8 Schläuche ohne Ventildrucker
 *3/8 hoses without depressor

Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x direkt
Flexible hose, connections straight x straight

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06021033	WSS/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06021035	WSS/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06021036	WSS/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06021004	WSS/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06021006	WSS/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06021007	WSS/4-4/72	1800mm	1/4" SAE
06021017	WSS/6-6/36	900mm	3/8" SAE
06021019	WSS/6-6/60	1500mm	3/8" SAE
06021020	WSS/6-6/72	1800mm	3/8" SAE




Flexible Schläuche mit Absperrventil am Ende, Anschlüsse direkt x 90° mit Ventildrucker
Flexible hose with final valve, connections straight x 90° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06029010	V/WSL/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06029011	V/WSL/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06029012	V/WSL/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06029013	V/WSL/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06029006	V/WSL/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06029014	V/WSL/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x 90° mit Ventildrucker
Flexible hose, connections straight x 90° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06023029	WSL/5-5/36	900mm	5/16" SAE
06023031	WSL/5-5/60	1500mm	5/16" SAE
06023032	WSL/5-5/72	1800mm	5/16" SAE
06023006	WSL/4-4/36	900mm	1/4" SAE
06023001	WSL/4-4/60	1500mm	1/4" SAE
06023008	WSL/4-4/72	1800mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche mit Absperrventil M am Ende, Anschlüsse direkt x 45° mit Ventildrucker
Flexible hose with male valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06028005	V/WSA/5M-5/6	150mm	5/16" SAE
06028002	V/WSA/4M-4/6	150mm	1/4" SAE



Flexible Schläuche, Anschlüsse 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M mit Ventildrucker
Flexible hose, connections 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M with depressor

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Lenght	Connections
06023044	WSL/4M-4/6	150mm	1/4" SAE
06023045	WSL/4M-4/12	300mm	1/4" SAE
06003046	WSL/4M-4/24	600mm	1/4" SAE



Ersatzteile für HD, GY, W Spare parts for HD, GY, W

Die Ersatzteile sind kompatibel mit allen Schläuchen der Serie HD, GY und W.
Spare parts valid for all the flexible hoses series HD, GY, W

Ref.	Code	Modell	Beschreibung	Packgröße
Ref.	Code	Model	Description	Pack. pcs
1	14020014001	G19020	Kit (10 Stk.) Gummidichtungen für Schläuche 1/4"SAE, 1/2"-16CME in NBR NBR Gaskets for 1/4"SAE, 1/2"-16ACME hoses	10
1	14020071001	G19020/T	Kit (10 Stk.) Gummidichtungen für Schläuche 1/4"SAE, 1/2"-16CME in Teflon Teflon Gaskets for 1/4"SAE, 1/2"-16ACME hoses	10
	14020048001	G19516	Kit (10 Stk.) Gummidichtungen für Schläuche 5/16"SAE Gaskets for 5/16"SAE hoses	10
3	14020015001	G19030	Kit (10 Stk.) Gummidichtungen für Schläuche 3/8"SAE Gaskets for 3/8"SAE hoses	10
2	14023001001	D19302	Kit (10 Stk.) Ventildrucker für Schläuche Valve openers for hoses	10




„CSA“ FLEXIBLE SCHLÄUCHE

- Kit mit drei „CSA“-Schläuchen
- Jeder Schlauch in anderer Farbe – blau, rot und gelb
- Anschlüsse: direkt x 45°
- Blisterverpackung

“CSA” FLEXIBLE HOSES

- Kit of three “CSA” hoses
- Each hose has a different colour, respectively blue, red and yellow
- Connections: straight x 45°
- Blister packaged

Code	Modell	Länge mm	Anschlüsse	Arbeitsdruck	Berstdruck
Code	Model	Length mm	Connections	Working pressure	Bursting pressure
06040006	3CSA/4-4/36/BRY	900	1/4" SAE	4.2 MPa	20.7 MPa
06040005	3CSA/4-4/60/BRY	1500	1/4" SAE	4.2 MPa	20.7 MPa
06040008	3CSA/5-5/36/BRY	900	5/16" SAE	5.5 MPa	27.6 MPa
06040007	3CSA/5-5/60/BRY	1500	5/16" SAE	5.5 MPa	27.6 MPa



Ersatzteile für CSA Spare parts for CSA

Die Ersatzteile sind kompatibel mit „CSA“ Schläuchen
Spare parts valid for all the flexible hoses series CSA

Code	Modell	Beschreibung	Packgröße
Code	Model	Description	Pack. pcs
140200100	G19CSA	Kit (10 Stk.) Gummidichtungen für Schläuche 1/4"SAE, 5/16" Kit (10pz) gaskets for 1/4"SAE and 5/16"SAE hoses	10

A/C-BEREICH
AUTOMOTIVE
SECTOR

Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x direkt M12x1,5
Flexible hose, connections straight x straight M12x1,5

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Length	Connections
06071084	GYSS/ZM-ZM/60	1500 mm	M12x1,5
06071085	GYSS/ZM-ZM/120	3000 mm	M12x1,5

Erhältlich sind auch andere Längen und Anschlüsse
Available other lengths and connections



NEW

Flexible Schläuche, Anschlüsse direkt x direkt M12x1,5
Flexible hose, connections straight x straight M12x1,5

Code	Modell	Länge	Anschlüsse
Code	Model	Length	Connections
06011088	HDSS/ZM-ZM/60	1500 mm	M12x1,5
06011089	HDSS/ZM-ZM/120	3000 mm	M12x1,5

Erhältlich sind auch andere Längen und Anschlüsse
Available other lengths and connections



NEW

Reduzierstück für 1234yf – Flaschen
Bottle adapter for 1234yf

Code	Modell
Code	Model
05055077	818/AV



Schnellkuppler für 1234yf
Quick couplers for 1234yf

Code	Modell	Beschreibung	Anschlüsse
Code	Model	Description	Connections
05108093001	AV1234-BM12	BP blau- blue LP	M12x1.5
05108094001	AV1234-RM12	AP rot - red HP	M12x1.5



FOX-500-EVO/SCALE
pag. 63



FOX-500
pag. 70



DISCOVERY
pag. 126



SAE J2913
R1234yf

EXPLORER
pag. 127

